

Gotowy do użycia

MazOil Blast

Silne środki czyszczące
– produkty
odtłuszczające



REPECO
REPRESENTING ECOLOGY



venttech

Bezpieczniejsze dla ludzi i środowiska

Jakość separacji – wielokrotne użycie

Brak odparowania produktu

MazOil Blast – specjalne, gotowe do użycia środki czyszczące przeznaczone do konserwacji i usuwania najsilniejszych i najbardziej uporczywych, trudnych do czyszczenia zabrudzeń, takich jak:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> smary | <input checked="" type="checkbox"/> inne oleje | <input checked="" type="checkbox"/> plamy z gumy |
| <input checked="" type="checkbox"/> olej (nawet karbonizowany) | <input checked="" type="checkbox"/> kleje | <input checked="" type="checkbox"/> środki antyadhezyjne |
| <input checked="" type="checkbox"/> żywica | <input checked="" type="checkbox"/> farby | <input checked="" type="checkbox"/> zaschnięte błoto |
| <input checked="" type="checkbox"/> olej opałowy | <input checked="" type="checkbox"/> atrament | <input checked="" type="checkbox"/> dymy |
| <input checked="" type="checkbox"/> bitumin | <input checked="" type="checkbox"/> wosk | <input checked="" type="checkbox"/> sadza |
| <input checked="" type="checkbox"/> tłuszcz | <input checked="" type="checkbox"/> pasty techniczne | <input checked="" type="checkbox"/> i inne |

z tworzyw sztucznych, wszelkich powierzchni metalowych jak żelazo, stal, stal nierdzewna itp.

Środki czyszczące można stosować ręcznie lub za pomocą ręcznych, wysokociśnieniowych i automatycznych systemów mycia.

Istnieją dwa rodzaje MazOil Blast ProEco

MazOil Blast ProEco

innowacyjny, ekologiczny, wodny, niskopieniący środek czyszczący, który zastępuje toksyczne, aromatyczne środki czyszczące na bazie węglowodorów (posiada właściwości separujące, najlepiej nadaje się do **namaczania i płukania**).

MazOil Blast ProEco Power

innowacyjny, ekologiczny, wodny, niskopieniący środek czyszczący zamiennik toksycznych, aromatycznych środków czyszczących na bazie węglowodorów (nie ma właściwości separujących, najlepiej nadaje się do **natryskiwania ścian, podłóg, zbiorników i innych zabrudzonych powierzchni oraz do płukania**).

Skład i oznakowanie

MazOil Blast ProEco



MazOil Blast ProEco Power



- specjalny skład - wykonany z **surowców odnawialnych**.
- nadaje się do stosowania **zarówno na zimno, jak i na gorąco**.
- Safe-Cleaner nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów CLP, nie zawiera LZO (lotnych związków organicznych), rozpuszczalników i fosforanów.
- **nieszkodliwy dla zdrowia pracowników** - nie wymaga stosowania na stanowisku pracy nietypowych środków ochrony osobistej, co obniża **koszty dla Twojej firmy**.
- **przyjazny dla środowiska**, biodegradowalny, zrównoważony.
- **niepalny**.
- może być stosowane we wszystkich sektorach przemysłu, w tym w sektorze spożywczym.
- **przyjemny zapach**.

Alternatywny **agresywny chemiczny środek czyszczący** na rynku



- **produkt o agresywnym składzie chemicznym** - na bazie węglowodorów aromatycznych.
- **nadaje się wyłącznie do użytku na zimno**.
- **sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami CLP**, zawiera dużą ilość LZO (lotnych związków organicznych).
- **niebezpieczne dla zdrowia pracowników, w miejscu pracy niezbędny jest specjalny sprzęt ochronny**, co **zwiększa koszty dla firmy**.
- **niebezpieczny dla środowiska wodnego** - należy przechowywać i stosować w taki sposób, aby produkt i odpady nie przedostały się do środowiska.
- **produkt łatwopalny**, w przypadku zapalenia może eksplodować.
- **nieprzyjemny zapach**.

Wydajność i efektywność

MazOil Blast ProEco i MazOil Blast ProEco Power

- charakteryzuje się szybką, specjalną siłą rozpuszczania bez uszkodzania powierzchni i optymalną skutecznością czyszczenia.
- idealny zamiennik rozpuszczalników, nie odparowuje, niższa wydajność - możliwość efektywniejszego wykorzystania.
- wykonuje zapobieganie korozji.

Alternatywny agresywny chemiczny środek czyszczący na rynku

- ze względu na agresywny skład chemiczny - efekt jest szczególnie szybki i skuteczny.
- szybko wyparowuje - większa wydajność.

Separacja

MazOil Blast ProEco i MazOil Blast ProEco Power

MazOil Blast ProEco:

- wielokrotnego użytku - po odtłuszczeniu brudu nagromadzonego na powierzchni cieczy - żywotność narzędzia ulega wydłużeniu.
- mniejsza potrzeba utylizacji (środek czyszczący można zmyć wodą, nie pozostawiając osadu) - niższe koszty.

MazOil Blast ProEco Power -nie oddziela.

Alternatywny agresywny chemiczny środek czyszczący na rynku

- separacja nie następuje - zużyty środek czyszczący zabrudzi się i nie będzie już nadawał się do ponownego użycia.
- produkt należy utylizować po każdym użyciu, co wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami utylizacji.

Różne rodzaje opakowań

Każdy klient ma unikalne potrzeby, dlatego możemy zaoferować różne rozmiary opakowań dostosowanych do konkretnych potrzeb.

W naszej ofercie znajdują się zarówno małe opakowania detaliczne już od 100 ml, jak i duże pojemniki przemysłowe do 1000 litrów, takie jak:



100 ML



Jerrycan 5 L



Jerrycan 20 L



Drum 200 L



IBC Tank 1000 L

Dystrybutor w Polsce:

Venttech Michał Jąder
ul. Południowa 16, Kąkolewo
64-113 Osieczna

+48 604 743 596

+48 784 440 101

www.venttech.pl

info@venttech.pl